



ro

COLLECTION

DENMARK

SALON

EXTENSION TABLE

Brugervejledning

ro'

COLLECTION

DENMARK

QUALITY

Long-lasting products and natural materials

ORIGINALITY

Genuine Danish design

CRAFTSMANSHIP

We prioritize European craftsmen and artisans

Tillykke med dit nye møbel

I Ro Collection arbejder vi hver dag for at medvirke til fornyelsen af den danske designtradition, sammen med en ny generation af håndværkere og designere.

Vi arbejder med naturens egne materialer og efterstræber det tidløse over det tidstypiske, i kontrast til det flygtige og hastigt foranderlige i tiden.

Vi skaber møbler og genstande som kan holde i mange år - måske endda på tværs af generationer.

Vi håber, du vil få glæde af dit nye møbel og sætter stor pris på at du valgte Ro Collection.

Besøg os på rocollection.dk og oplev vores kollektioner af møbler og bolig accessories.

INTRODUKTION TIL DIT NYE MØBEL

INDHOLDSFORTEGNELSE

<u>INTRODUKTION TIL DIT NYE MØBEL</u>	5
<u>MONTAGE OG HÅNDTERING</u>	6
<u>VEDLIGEHOELDESVEJLEDNING</u>	8

Du har investeret i et møbel, som er fremstillet i massivtræ og med den rette pleje og vedligeholdelse kan bevares gennem generationer.

Træ er et naturligt materiale, som forandrer sig over tid og tilpasser sig efter luftfugtighed, sollys og årstidernes skiften.


Møblet er overfladebehandlet når du modtager det, men vi anbefaler at du efter et par dages akklimatisering efterbehandler, med en ny overfladebehandling. For at vedligeholde møblet over tid anbefaler vi at det plejes efter behov.

VIGTIG VIDEN OM TRÆ:

- Ved modtagelse og 14 dage frem, anbefaler vi at du undlader at lade genstande være placeret samme sted på møblet. Sollys vil patinere området rundt om disse og efterlade et mærke.
- Brug altid varmekapper, hvis du henstiller varme genstande på dit møbel.
- Hvis du stiller vaser med vand på dit møbel, anbefaler vi at du bruger en coaster for at undgå vandringe.
- Brug ikke kemiske rengøringsmidler eller blegemidler, medmindre du er sikker på, at de kan anvendes på massivt træ.
- Husk at direkte eksponering for sollys fremskynder patineringen af træ og øger behovet for vedligeholdelse.
- Vær forsigtig med, at placere dit træmøbel op ad en direkte varmekilde, træ som udsættes for langvarig direkte påvirkning af strålevarme vil udtørres og revner kan opstå.


Træ har i århundreder været mange kulturers foretrukne materiale til frembringelse af møbler. Træ er som materiale taknemmeligt. Det er let at bringe det tilbage til sin oprindelige stand og udbedre skader eller slitage. Netop derfor værdsætter vi også træ som det primære materiale i vores designs hos Ro Collection.

MONTAGE




TILLÆGSPLADER

Ved køb af et Salon Extension Table 190 cm x 100 cm eller 220 cm x 100 cm, kan tillægspladerne gemmes væk i bordet. Her vil vi gerne gøre opmærksom på, at pladerne bør lægges ned med overfladerne mod hinanden. Dette er for at undgå beskadigelse af pladerne, når de ikke er i brug.



Vi anbefaler, at lægge et klæde mellem de to bordplader, f.eks. et viskestykke.

HÅNDTERING




Dit Salon udtræksbord er monteret med det, man kalder en synkronmekanisme. Det er det, som gør, at man kan trække bordet ud alene fra den ene ende og fungerer via et wiretræk som er monteret i 4 punkter på bordpladen, som glider frem og tilbage på understellets ramme.

Dette betyder, at du ikke må løfte i bordpladen når benene peger ned mod gulvet. Derfor skal du altid løfte bordet i sargrammen eller i benene.

Bordet kan bæres med støtte i bordkanten når benene peger ud til siden og når benene peger op, kan man løfte i selve pladen.

Når du skal vende bordet, er det vigtigt at du har fat i sargrammen og lægger belastningen på denne.



VEDLIGEHOULDESESVEJLEDNING

OLIEBEHANDLEDE OVERFLADER

Ved daglig rengøring af oliebehandlede overflader, brug da en hårdt opvredet klud med varmt vand. På en mere beskidt overflade, brug her en ph-neutral sæbe – igen med brug af hårdt opvredet klud.

Tør altid efter med et tørt viskestykke.

Til vedligeholdelse og overfladebehandling anvendes en møbelolie i høj kvalitet, for at beskytte overfladen og undgå udtørring.

Følg altid instruktionen der følger med din olie. Rengør altid møblets overflade før behandlingen påbegyndes.

Påfør olien på en klud eller svamp og fordel olien langs med træets årer. Lad den sidde i 10 minutter og tør hele overfladen af med en fnugfri klud, indtil det ser jævnt ud. Behandlingen gentages 1-2 gange om året eller efter behov.

Vær sikker på at overholde tørretiden, som står skrevet på produktet, og hæld aldrig olien direkte på overfladen. Tør altid al overskydende produkt af inden for 60 minutter efter påførelse, da det ellers kan efterlade skjolder.

Advarsel: Olieklude kan selvantænde. Efter endt brug destrueres kluden ved at skylde den i koldt vand og putte den i en lufttæt beholder eller en forseglet plastpose.

VEDLIGEHOULDELSE AF RØGET EG

Almindelig vedligeholdelse foregår efter samme metode som med andre oliebehandlede overflader.

Får dit møbel skader/brugsspor, som trænger igennem den røgede (mørke) overflade, kan disse udbedres ved at behandle hele overfladen med en røgfarvet olie.

SÆBEBEHANDLET TRÆ

Sæbebehandling giver træ en smudsafvisende overflade, som hjælper med at forhindre spild og pletter i at trække ind. Hvis fugt efterlades på overfladen i længere tid, vil det dog efterlade skjolder.

Ved daglig rengøring aftørres overfladen med en hårdt opvredet klud.

Ved rengøring af hårdføre pletter, tilføj da ¼ dl sæbspåner til 3 liter vand. I forlængelse af den daglige rengøring bør sæbebehandlet træ blive behandlet 1-2 gange om året eller når det er nødvendigt ifølge anvisningerne nedenfor.

For at vedligeholde dit sæbebehandlede træmøbel er det essentielt, at der kun bliver brugt naturlige/hvide sæbspåner eller et færdigblandet produkt. For at bibeholde det bedste resultat, bør du opløse sæbspånerne i kogt vand, røre omhyggeligt rundt og derefter lade det køle ned til stuetemperatur. Brug ¼ dl sæbspåner til 1 liter vand.

Dyp en ren, blød svamp i hvad der er tilbage af sæbevandet og tør alle overflader af med årenes retning. Tør derefter alle overfladerne efter med en blød, tør klud. Lad træmøblet tørre i ca. 2 timer før det tages i brug. Ved sæbebehandling kan træets fibre rejse sig. For at lægge dem ned slibes let med en slibesvamp i korn 240 - slib altid med årenes retning.